オプションサービス

IP無線機 位置情報サービス











車両情報をリアルタイムに収集・管理する事でより効率的 な運航業務が可能です。タブレット端末にも対応。

いつでも最新の地図をご利用できます。

リアルタイムな 車両状態を表示

地図の自動更新

無線機側で登録した車両状態の確認が可能。

例:移動中、休憩中、荷積み中

低価格

初期導入費用はありません。オプション加入により利用可 能です。

地図ソフトを更新したり、再インストールする必要がなく、

⊕ ルート検索

スタート地点からゴール地 点までのルート検索を行い、 距離も計算し表示します。

Q 住所検索


住所の検索を行い、場所を 表示します。

目印検索

目印の登録や検索をするこ とができます。

20 距離計算

地点を設定すると、その地点 間を一直線上で結んだ距離 を計算し表示します。



□ 移動局履歴

移動局の履歴を表示する事ができます。ま た表示した履歴の印刷や、履歴データを CSV形式のファイルで出力可能です。



RED ALERT

移動局が緊急ボタンを押したときに、RED ALERT表示が点滅し、非常音が鳴ります。



追跡画面

指定の移動局の追跡がサブ 画面で可能です。

その他 オプション 接続機器

【201SJ用】電源装置 (PS-1), 基地局用ケーブル (7ZCPD0906), スタンドマイク (ST-01S), ACアダプター (CA-3), スピーカ マイク (S-NQW-346), USB接続ケーブル, 3ウェイ電源 (ARC-70VR), USBモデムケース、設定ケーブル (CA-1), 移動局取付 金具キット(ステー), シガーケーブル(CA-2) 【301SJ用】ハンディ機用スピーカマイク(MI-001), 簡易型充電器(BC-002), タイピン型マイク(MI-002),ソフトケース(SC-001) 詳細については、販売代理店までお問い合わせください。

※本サービスは予告なく中止または内容 変更となる場合がございます。※「GPS機 能」ご利用には「IP無線機位置情報サービ ス」へのオプション加入が必要です。詳しく は販売代理店までお問い合わせください。 ●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロ ゴは日本国およびその他の国におけるソ フトバンク株式会社の商標登録および商 標です。

「IP無線機 SoftBank 201SJ 301SJ」に関するお問い合わせはこちらまで



Radio Communication Solutions

株式会社ジャパンエニックス

東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351 □ 関 西 支 店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700

https://www.jenix.co.jp/ 営業所住所はこちら

□ 名古屋営業所 □九州営業別



2014 04 100000 Y





SoftBank201SJ、および301SJは、 ソフトバンクの携帯電話網を利用した 新しい概念の業務用IP無線機です。

車載型IP無線機「SoftBank 2015」」およびハンディ型IP無線機「SoftBank 3015」」は、接続率No.1を誇る ソフトバンクの携帯電話網を利用しており、ソフトバンクの通信サービスエリア内なら、「一斉呼び出し」、 「グループ呼び出し」、「個別呼び出し」など、一般的な無線機と同等の呼出しが日本全国で可能です。 また、オプション申込みにより動態管理サービスもすぐにご利用可能です。



- 見やすく大きなディスプレイ
- IP65 相当の防塵・防水性能 ※1
- ●感圧式タッチパネルのディスプレイ

301SJ

	項目	仕様
基本使用	通信形式・周波数	W-CDMA、900MHz / 2.1GHz 帯
	通信エリア・通信形態	ソフトバンクモバイル通信エリア/プレストーク方式
	使用可能時間	約 12 時間 (受信 1:送信 1:待受 8 の割合で使用した場合の数値
	消費電力	音声受信時:1A 以下・待受時 0.5A 以下
	外形寸法・質量	(W)68×(H)16×(D)20 (単位:mm)/約 290g
	温度範囲	-10℃~+50℃(相対湿度 30%~90%)
	ℙマイクスピーカー定格出力	1W / 8Ω (最大出力 2.0W)
音声通話機能	個別呼び出し・通話	指令⇔移動・移動⇔移動
	グループ呼び出し・通話	指令⇒移動・移動⇒移動・指令
	一斉呼び出し・通話	指令⇔移動
	グループ設定	あり
	録音機能	あり ※1 IPとは、「IEC (国際電気標準会議)」によって定
GPS 機能	位置情報サービス	められている防塵・防水の保護規格です。IPに続く あり 2ケタの数字の左側が「防塵等級」右側が「防水等
	近隣呼出通話	あり 級」を表し、IP65はそれぞれの保護等級6級相当および5級相当のレベルをクリアしていることを示し
	地域呼出通話	ありています。

- ●運転中でも利用可能
- DC12V/DC24V 車両対応
- ●GPSアンテナ標準搭載

	項目	仕様
基本使用	通信形式・周波数	W-CDMA、2.1GHz 帯
	通信エリア・通信形態	ソフトバンクモバイル通信エリア/プレストーク方
	電源電圧	DC12V / DC24V 車対応
	消費電力	音声受信時:1A 以下・待受時 0.5A 以下
	外形寸法・質量	(W)115×(H)25×(D)135(単位:mm) / 700g以
	温度範囲	-10℃~+50℃(相対湿度 30%~90%)
	IP マイクスピーカー定格出力	1W / 8Ω(最大出力 2.0W)
音声通話機能	個別呼び出し・通話	指令⇔移動・移動⇔移動
	グループ呼び出し・通話	指令⇒移動・移動⇒移動・指令
	一斉呼び出し・通話	指令⇔移動
	グループ設定	あり
	録音機能	あり
GPS 機能	位置情報サービス	あり
	近隣呼出通話	あり
	地域呼出通話	あり

201SJ



こんな課題をお持ちの企業におすすめです。


気軽に無線を使いたい

無線局の免許申請は不要です。 携帯電話と同じ手続きで無線を使 用することができます。

全国エリアで使いたい

IP無線のサービスエリアは、全国の SoftBank3Gエリアで、人口カバー率 99.99%。

※2014年3月4日時点。対応エリアは、下記 URLより、ご確認ください。



月々の利用料金を安くしたい


月額料金が定額で、通話回数の制 限や通話エリアによる追加料金が ありません。(通話時間制限:一律5



全国一斉通話をしたい

IP無線機(SoftBank 201SJ 301SJ) は、"全国一斉通話"が可能です。

IP無線機はパケット網を利用してい る体制を整備しています。



るので、音声通話に比べ繋がりやす いサービスです。また、災害発生時、 ソフトバンクモバイルでは速やかに 通信ネットワークの復旧に対応でき

非常時の通信手段を冗長化したい

車両の位置情報がほしい

IP無線は、GPS機能を標準装備して いるので、別途、オプション加入に て、車両の位置情報管理が可能で

